


## Romeo





Produkt Romeo Höjd 600mm Bredd 600mm Djup 54-70mm Liter 7 Kg 5,2 Effekt W 276 Anslutning R15 Material Syrafast rostfritt VVC Ja  
Värmare Vattenburen Kvalite/färg Rostfritt Art.nr 50050 Pris inkl moms 7.300 Kvalite/färg Svart Art.nr 55050 Pris inkl moms 11.500 Kvalite/färg  
Guld Art.nr 53050 Pris inkl moms 9.125 Kvalite/färg Chamelont Art.nr 54050

Betyg: Inte betygsatt ännu

**Pris**

Pris +7.300 kr

[Ställ en fråga om denna produkt](#)

#### Beskrivning

Romeo handdukstork i rostfritt är en unik produkt med en praktisk design. Utformningen av produkten underlättar att hänga handdukar på. Med ett material i rostfritt kommer aldrig era plagg att utsättas för rost fläckar m.m. Romeo har ett ytskikt som är lätt att hålla rent och snyggt. De flesta produkter på marknaden är kromade handdukstorkare vilket har en begränsad kvalitet. Romeo kan kopplas på flera sätt, som vattenburen handdukstork, elektriska handdukstork eller som kombinerad handdukstork element med el och vattenburen värme. Normalt används två ventiler som kopplas till ert vattenburna värme system. Om den skall kopplas med enbart el används en el patron som monteras i underkant i ett av rören. Det är av stor vikt att alla el är jordad för att undvika en strömförande handdukstork. I den andra änden kopplas en enrörsventil som har två anslutningar till rören men en till handdukstorken. Enrörs ventilen är omkopplingsbar för enrörssystem och tvårörssystem. Kopplingarna är för 15mm rör eller mindre, gänggången är för radiator koppling. Alla anslutningar på Romeo har en standard gänggång som är den vanligaste i branschen R15 rör gänga. När el och vattenburen värme skall användas samtidigt rekommenderar vi en enrörsventil från Markaryds Metall Fabrik även kallad MA denna ventil är välkänd hos de flesta rör montörer. Ventilen kan kopplas för en rörs och två rörs system. Till ventilen rekommenderar vi en handdrätt och ingen termostat. Vi rekommenderar inte termostat i våtrummen för att erhålla mesta möjliga värme. Med hög temperatur torkar utrymmet snabbare och ni slipper fukt skador.

Om ni kopplar Romeo till ert värmesystem får ni en energieffektiv handdukstork som håller över tid. Med en kombinerad handdukstork element får ni två funktioner i en. Med en extra el patron kopplad får ni en elektrisk handdukstork för sommarens värme behov. Romeo kan väljas i olika storlekar och olika färger vilket ger er möjligheten att påverka färg designen i ert utrymme.

I vissa fall finns behov att koppla en handdukstork på vvs. För vvc behövs handdukstork i rostfritt. Romeo passar att användas till varmvatten cirkulation men bör då kopplas med våra ventiler till. El patron behövs aldrig när ni har en produkt kopplad till vvc. Vvc vattnet skall aldrig stängas av under året för att undvika legionella. Legionella uppstår i vattenledningar med för låg temperatur och stillastående.

Montering av handdukstork är enkel då det endast är fyra fästpunkter som har stora täckbrickor. När det kommer till installation rekommenderar vi att ni kontaktar er rör montör för att planera med honom. Det är även en fördel om kakelsättaren får komma med synpunkter då det är dom som skall garantera fukt säkerheten och garantierna på detta.

De flesta rör montörer idag har stor erfarenhet av att planera badrum, kontakta även er elektriker om ni skall använda el. Då det finns stort utbud av möjligheter kan montörerna hjälpa er på bästa sätt. Vi på Carbe har lång erfarenhet så ni kan kontakta oss för rådgivning. Problemet är dock oftast att vi har svårt att besöka er, men kontakta oss så kan vi lotsa er rätt och förklara vad vi rekommenderar

Tillbehör: Elpatron. Ventiler

#### Recensioner

Recensioner saknas för denna produkt.

